To reconstitute: Water can be added to 2/3 of the fill line mark on the bottle (white line). Replace the cap, and shake the bottle until all of the powder is suspended. Add more water until the level of the fill line is attained, and shake again. When first reconstituted, allow to stand for 5 min to ensure full dispersion.

Each 5 ml after reconstitution contains amoxicillin 200 mg as Amoxicillin Trihydrate BP and 28.5 mg clavulanic acid as the potassium clavulanate. The dry powder should be stored below 25°C in unopened containers in a dry place. Reconstituted suspensions should be stored in a refrigerator (2-8°C) and used within 7 days. Contains aspartame. Unsuitable for phenylketonurics. This is a medicine. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For oral use. Keep the bottle tightly closed. To be used as directed by physician. **Conditions of use: See enclosed leaflet.**

Jauhkan daripada kanak-kanak.

CONTROLLED MEDICINE/UBAT TERKAWAL

Product Registration Holder: DKSH Malaysia Sdn Bhd
74, Jalan Universiti, 46200 Petaling Jaya, Selangor

應儲存於25°C以下

FLEMING is a trademark of:
MEDREICH PLC
9, Royal Parade, Kew Gardens,
Surrey TW9 3QD, England.

MAL06061693A

Mfg. Lic. No.: SP - 46/76
Mfg. by: **MEDREICH LIMITED**
Virgonagar,
Bangalore - 560 049, INDIA.

121XXXX

Pour reconstitution: L'eau peut être ajoutée à 3.2 de la marque de ligne de remplissage de la bouteille (ligne blanche). Remettre le bouchon et agiter le flacon jusqu'à ce que toute la poudre est suspendue. Ajouter de l'eau jusqu'à ce que le niveau de la ligne de remplissage est atteint, et agiter à nouveau. Lors de la première reconstitution, laisser reposer pendant 5 minutes pour assurer une dispersion complète.

Chaque mesure de 5 ml de suspension reconstituée contient du clavulanate de potassium correspondant à 28,5 mg d'acide clavulanique et de l'Amoxicilline Trihydratée Pharm Brit. correspondant à 200 mg d'amoxicilline base. Conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C. **Après reconstitution de la suspension, conserver au réfrigérateur. Bien reboucher le flacon après usage et utiliser dans les 7 jours après reconstitution.** Contient de l'aspartame. Réservé à l'usage pédiatrique. Ceci est un médicament. **TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.** Voie orale. Utiliser selon la prescription du médecin. **Mode d'emploi: Voir notice intérieure.**

FLEMING est une marque

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I
Uniquement sur ordonnance
FLEMING est une marque

COLOURS:

- **Pantone Red 032 C**
- **Pantone 251 C**
- **Pantone 315 C**
- **Space for Batch Details**
  No Varnish Area,
  Do not print red dotted line